

# 3° REGGIMENTO GENIO GUASTATORI

## RAPPORTO OPERAZIONE DI BONIFICA

Numero 131

In esito all'autorizzazione n. prot. \*37090/9.3.2.9 in data 29/06/2012; 20802/9.3.2.9 in data 17/04/2012;  
31830/9.3.2.9 in data 07/06/2012; 40919/9.3.2.9 in data 18/07/2012;  
20799/9.3.2.9 in data 17/04/2012;

del Cdo 1° FOD e/o alla richiesta di Prefettura GORIZIA (GO)

\* FAX NR 0013640/2012/AREA I in data 29/06/2012;  
FAX NR 20120005185/QUARTER AREA I in data 17/04/2012;  
FAX NR 20120011637/AREA I in data 05/06/2012;  
FAX NR 14810 in data 18/07/2012;  
FAX NR 20120005185BIS/AREA I/OSP in data 17/04/2012;

il giorno 07 Agosto 2012 , è stato effettuato un intervento di bonifica del territorio da ordigni esplosivi residuati bellici in località ex aeroporto "DUCA d' AOSTA" nel comune di Savogna d'isonzo (GO). Nel corso dei lavori sono stati inventariati i seguenti manufatti: nr. 27 granate da 75 mm HE , nr 1 colpo completo da 75 mm HE, nr. 2 BAM mod. SIPE, nr. 1 BAM mod "LAKOS", nr 1 granata da 65 mm HE, nr 1 granata da 100 mm Shrapnel, nr 1 granata da 149 mm HE, \* nr 1 bicchiere da 100 mm, nr 1 bicchiere da 149 mm.

I manufatti esplosivi sono stati rimossi per la successiva distruzione presso: luogo idoneo

Località di brillamento/distruzione: ex aeroporto "DUCA d' AOSTA" nel comune di Savogna d'isonzo (GO).

### Materiale di consumo impiegato

### Personale partecipante

Miccia a lenta combustione	mt	20
Miccia detonante	mt.	100
Cel 0,5 A	N	8
DT CD PO	n.	4
Cartuccia TNT gr. 100	n.	/
Cartuccia TNT gr. 200	n.	/
Cartuccia TNT gr. 500	n.	52
Cartuccia PE4 gr 227	n.	18
Fiammiferi C.V.	n.	1
Nastro isolante	n.	4

1° Mar. Matteo MOSSUTO
1°Mar.Luigi PELOSI
1°Mar. Agostino LAURANO
Serg. Giuliano ESPOSITO
-----ultima voce-----

Organi delle Forze dell'Ordine presenti alla operazione: LEGIONE CARABINIERI FENILI VENEZIA GIULIA  
Stazione di Savogna d'isonzo

Si attesta che non è stato arrecato danno a persone, cose e animali.

La zona interessata al brillamento è stata bonificata.


Il personale abilitato EOD ha acquisito il diritto al " Premio di disattivazione " ( ai sensi della legge 29.05.1985 n. 294,art. 4 comma 5 , DPR 10.05.96 ).

NOVITA: \* I manufatti riferiti al MSG 37090/9.3.2.9 in data 29/06/2012 sono risultati materiali ferrosi , privi di parti esplosive quindi INERTI. Gli stessi sono stati rimossi ed accantonati in luogo idoneo all'interno dei locali del Compensorio Logistico-Addestrativo del Cormor in Udine in attesa della definizione delle pratiche per lo smaltimento secondo quanto previsto dalle attuali normative.

Il quantitativo dei materiali ferrosi rimossi sono rottami di ferro quantificati in kg 40.

IL CAPO NUCLEO  
(EOD 2° FIV)

1°Mar. Matteo MOSSUTO



RAPPRESENTANTE  
delle Forze dell'Ordine

AL COMANDANTE

(Mar. Col. Stefano Gracco)

**GLI ESITI DEL PRESENTE RAPPORTO DEBONO ESSERE COMUNICATI ALLE COMPETENTI AUTORITA' PREFETTIZIE DA PARTE DELLE FORZE DELL'ORDINE**

# 3° REGGIMENTO GENIO GUASTATORI

## RAPPORTO OPERAZIONE DI BONIFICA

Numero 174

In esito alle autorizzazioni n. prot. :

- 44588/9.3.2.9 in data 06/08/2012 del Cdo 1° FOD e alla richiesta di Prefettura di Gorizia con fax nr 20120016135/AREA I in data 06/08/2012, ove veniva rinvenuta nella giurisdizione della stazione CC di Savogna d'Isonzo (GO) nr. 1 granata HE cal. 305 mm;
- 48014/9.3.2.9 in data 29/08/2012 del Cdo 1° FOD e alla richiesta di Prefettura di Gorizia con fax nr 20120017629/AREA I in data 20/08/2012, ove veniva rinvenuta nella giurisdizione della stazione CC di Savogna d'Isonzo (GO) nr. 1 bomba a mano mod. SIPE;
- 46376/9.3.2.9 in data 17/08/2012 del Cdo 1° FOD e alla richiesta di Prefettura di Gorizia con fax nr 0016908/AREA I in data 16/08/2012, ove veniva rinvenuta nella giurisdizione della stazione CC di Dolegna del Collio (GO) nr. 1 granata HE cal. 75 mm;
- 47568/9.3.2.9 in data 27/08/2012 del Cdo 1° FOD e alla richiesta di Prefettura di Gorizia con fax nr 20120017392/AREA I in data 27/08/2012, ove veniva rinvenuta nella giurisdizione della stazione CC di Doberdo' del Lago (GO) nr. 1 granata HE cal. 75 mm;

il giorno 03 ottobre 2012 è stato effettuato un intervento di bonifica del territorio da ordigni esplosivi residuati bellici nelle località sopracitate e gli stessi sono stati rimossi e distrutti in luogo idoneo all'interno dell'ex aeroporto "Duca d'Aosta" sito in località Savogna d'Isonzo (GO).

### Materiale di consumo impiegato

Miccia a lenta combustione	mt. =====05=====
Miccia detonante	mt. =====50=====
Cel 0,5 A	N =====03=====
DT CD PO	n. =====03=====
Cartuccia TNT gr. 100	n. =====15=====
Cartuccia TNT gr. 200	n. =====10=====
Carica cava da 150 gr.	n. =====15=====
Cartuccia PE4 gr 227	n. =====57=====
Fiammiferi C.V.	n. =====02=====
Nastro isolante	n. =====08=====
Accenditore elettrico a testina shaffler	n. =====10=====

### Personale partecipante

1° Mar. Cataldo STRIPPOLI
1° Mar. Alessandro CORBIA
Mar.Ca. Bruno GARLANT
Serg. Tomas ZUPPET
Serg. Giuliano ESPOSITO
Ultima voce

Organi delle Forze dell'Ordine presenti alla operazione: LEGIONE CARABINIERI FRIULI VENEZIA GIULIA  
Stazione di Savogna d'Isonzo

Si attesta che non è stato arrecato danno a persone, cose e animali.

La zona interessata al brillamento è stata bonificata.

Il personale abilitato EOD ha acquisito il diritto al " Premio di disattivazione " (ai sensi della legge 29.05.1985 n. 294, art. 4 comma 5 , DPR 10.05.96).

Note: Durante le operazioni di bonifica e verifica, successive al brillamento, sono state recuperate delle schegge di granata prive di materiale esplosivo e perciò inerti. Le stesse vengono trasportate e stoccate in luogo idoneo all'interno della caserma "G.B.BERGHINZ" di Udine in attesa della definizione della pratica per il successivo alienamento secondo quanto previsto dalle attuali normative vigenti.

Il suddetto materiale ferroso ha un peso pari a 60 kg.

**IL CAPO NUCLEO**  
(EOD 2° LIV.)

1° Mar. Cataldo STRIPPOLI



**RAPPRESENTANTE**  
delle Forze dell'Ordine  
COMANDANTE

Mar. Ca. Gabriele (Grec.)



**GLI ESITI DEL PRESENTE RAPPORTO DEBBONO ESSERE COMUNICATI ALLE COMPETENTI AUTORITA' PREFETTIZIE DA PARTE DELLE FORZE DELL'ORDINE**